CURATIO®

L'incontournable de la protection fruitière

FONGICIDE D'ORIGINE MINÉRALE MULTI-CIBLES À BASE DE POLYSULFURE DE CALCIUM SUR FRUITS À PÉPINS, NOYAUX, COQUES

EFFICACITÉ REDOUTABLE

Synergie soufre-calcium pour une **efficacité** et une **résistance au lessivage** incomparable.

POLYVALENCE D'ACTION

Application en **conditions sèches ou humides.**
Action multi-sites, pas de résistance.

RÉPOND AUX ENGAGEMENTS DE LA FILIÈRE

Large spectre d'action, UAB.
Alternative aux fongicides de synthèse.

Andermatt

AMM n°2140084 – valable du 1er juin au 29 septembre 2025 (art 53 du réglement (CE) n°1107/2009).
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement en vigueur.
Produit de Biocontrôle L.253-6.

Composition : Polysulfure de Calcium
Concentration : 380g/L
Formulation : Concentré Dispersable (DC)

DAR : 30 jours
DRE : 48h
ZNT : 20m

Conditionnements : bidons de 20L, 1000L
DSPPR : 10m

MODE D'ACTION

ACTION DOUBLE

Curatio® est un fongicide de contact multi-sites composé de polysulfure de calcium, à action double :

ACTION CURATIVE :
En présence d'humidité, le polysulfure de calcium provoque une dessiccation, puis la mort des cellules (hyphes et spores en cours de germination).
- Saponification des lipides membranaires des cellules : la réaction alcaline du polysulfure de calcium pénètre les parois des champignons et perturbe leur métabolisme.
- Perturbation du cycle de l'acide citrique du pathogène : le polysulfure de calcium perturbe le métabolisme des pathogènes en agissant dans le cycle de Krebs. Ceci entraîne l'arrêt de production d'ATP, et entraine la mort des cellules.

ACTION PRÉVENTIVE :
Après séchage, le polysulfure de calcium forme une couche sur la surface des feuilles. Cette couche est plus résistante au lessivage que celle des autres solutions à base de soufre et son action vapeur est d'autant plus efficace.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

MISE EN ŒUVRE

1. Remplir la cuve à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
2. Verser Curatio® puis compléter avec la quantité d'eau nécessaire en maintenant l'agitation
3. Bien refermer le bidon après avoir versé le produit dans la cuve afin d'éviter la formation de cristaux.
4. Si des cristaux sont déjà présents avant l'ouverture du bidon, il est préférable de filtrer le produit avant de l'incorporer dans la cuve. Ainsi le colmatage des appareils peut être évité. La formation de cristaux n'affecte pas l'efficacité du produit.
5. Une fois ouvert, le bidon doit impérativement être utilisé dans un délai de 3 mois.

NE PAS MÉLANGER CURATIO®

De part ses propriétés alcalines (pH 11), **utiliser Curatio® seul.**

UTILISATION ET NETTOYAGE DU MATERIEL

Curatio® nécessite de prendre des précautions pour la protection et le nettoyage du matériel avant et après utilisation :

- Avant l'application : pour **faciliter le nettoyage**, utiliser des **protecteurs anti-adhérents** pour matériel agricole.

- Après l'application : nettoyer immédiatement et très soigneusement le **matériel de pulvérisation intérieur et extérieur** avec de l'eau ou avec des produits spécifiques pour matériels agricoles.

POSITIONNEMENTS RECOMMANDÉS

Ne pas réaliser de traitement au-delà d'une température de 28 °C. Curatio® doit toujours être utilisé seul.

POMMIER, POIRIER

TAVELURE : CONTAMINATIONS PRIMAIRES MOYENNES À FORTES
- Action stop : appliquer sur **feuillage humide** ou sous une **légère pluie**.
Efficace jusqu'à 300°H après le début de la pluie contaminatrice.

- Action préventive : s'utilise sur feuillage sec au plus proche de la pluie contaminatrice.

PRUNIER

TAVELURE
Traiter de la fin floraison à la croissance du fruit 70% (BBCH77).

ROUILLE
Couvrir en priorité la période de sensibilité (avril-juillet)
Dans le cas d'un épisode pluvieux annoncé juste avant le traitement appliquer Curatio® en curatif.
Dose recommandée : 12l/ha

PÊCHER

OÏDIUM, ROUILLE
Couvrir prioritairement la période de sensibilité en appliquant Curatio® sur feuillage sec.
Si épisode pluvieux annoncé empêchant l'application en préventif, appliquer Curatio® en curatif.
Dose recommandée : 12l/ha.
Délais avec les huiles d'hiver avant le stade B : 1 jour minimum.
Délais avec les huiles de printemps ou d'été : 7 jours avant ou après l'application de Curatio®.

AMANDIER

ROUILLE ET CORYNEUM
Couvrir en priorité la période de sensibilité.
Si épisode pluvieux annoncé pendant cette période, appliquer Curatio® en curatif.
Dose et positionnement recommandés : 16l/ha avant, pendant, après floraison.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI : DÉROGATION 2025

Culture	Usage	Dose	Nb appli(s) max* / intervalle mini entre applications	Stade d'application
Pommier (Pommier, Poirier)	**Tavelure**	12L/ha	9 applications 11 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
Pêcher (Pêcher, nectarinier uniquement)	**Oïdium**	12L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
	Rouille	12L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
Prunier	**Rouille(s)**	12L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
	Tavelure	12L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
Amandier	**Rouille(s)**	16L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79
	Coryneum	16L/ha	3 applications 5 applications / 5 jours	De BBCH 69 à BBCH 79

*Tous usages confondus

Attention

H302 : nocif en cas d'ingestion
H315 : provoque une irritation cutanée
H317 : peut provoquer une allergie cutanée
H319 : provoque une sévère irritation des yeux
H335 : peut irriter les voies respiratoires

SG07

Spe 8 : Peut être dangereux pour les abeilles.
Application possible en absence d'abeilles durant la floraison et sur les zones de butinage dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 heures suivant le coucher du soleil.

Andermatt

EUH 401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Distribué en France par Andermatt France – Détenteur dérogation : BIOFA – Andermatt France agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques – N°6400016.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit ou consulter andermatt.fr et/ou ephy.anses.
PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

Andermatt France - 150 chemin de l'aviation - Bat A - 64200 Bassussarry - Tel : 05-64-11-51-04 - www.andermatt.fr

06-25